



Brand of NTN corporation

Технические



2213

Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

0



ВИЗУАЛЬНЫЙ



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

2213

Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	SNR
d - Внутренний диаметр	65 mm
D - Наружный диаметр	120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	31 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца	82,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца	102,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели	1,5 mm
Класс радиального зазора	CN
Класс точности	P0
Вес	1,47 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъёмность	43 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность	16,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка	0,75 kN
e - Коэффициент	0.28
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки	2.34
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки	2.23
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки	3.45
N ref - Базовая частота вращения	6400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения	7100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 2/3

2213

Двухрядные самоустанавливающиеся
шарикоподшипники

ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ

BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин)	7.701 Hz
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин)	10.299 Hz
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин)	0.428 Hz
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин)	6.667 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	73 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	112 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса	1,5 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 3/3